Kuhlmann

SCHRIFTSCHABLONEN FÜR GRAVIERMASCHINEN

COPY TYPE FOR ENGRAVING MACHINES

GABARITS D`ECRITURE POUR MACHINES A GRAVER

PERFILES DE CARACTERES PARA MACHINAS GRABADORAS



Satz-Zusammenstellung der DIN-Schriften
Type Combinations for DIN Letters
Combinations de Trace-Lettres
Conformes aux normes DIN

84 Zeichen 84 types per set
série de 84 caractères

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

W X Y Z . – „ " - & ! ? ( ) / ; , : [ ]

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s ß t u v w

x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I II III V X

120 Zeichen 120 types per set
série de 120 caractères

AA B C D EE F G H II J K L M NN O P Q RR SS

TT U V W X Y Z . : ; , ' – & ? ! / ( )

äâà bb cc dd êéè ff gg hh iii j kk lll mm ñnn öô

pp q rrr sss ß ttt ûü v ww x y zz

11 22 33 44 55 66 77 88 99 00

208 Zeichen 208 types per set
2 série de 208 caractères

AAA BBB CC DDD EEE FFF GGG HHH II J KKK

LLL MMM NNN OOO PPP Q RRR SSS TTT UU VV

WWW XX Y ZZ

äâàã bbb cccç ddd êèéëee ffff ggg hhhh iiii j

kkk llll mmmm ñnnnnn öôôo ppp q rrrrrr ssssss

ß tttttt üüû vv ww xx y zz

111 222 333 444 555 666 777 888 999 000

& / ( ) „ " ? ! – . : , ' ; - [ ] I II III V X

Zusätzliche Typen ohne Aufpreis nach Wahl der Sprache

Supplementary types without extra charge

Lettres complémentaires sans supplément de prix

amerikanisch/american/americain

$	1
¢	1
J	1
Y	1
i	1
y	1

dänisch/danish/danois

Æ	1
Å	1
Ø	1
æ	1
å	1
ø	1

englisch/english/anglais

æ	1
J	1
Y	1
i	1
y	1

Französisch/french/français

ï	1
Î	1
œ	1

schwedisch/swedish/swedois

Å	1
å	1

spanisch/spanish/espagnol

á	1
í	1
ó	1
ú	1

INHALT/ CONTENTS/ TABLE DES MATIERES/ CONTENIDO

		Seite page		
DIN-Schriften und Blockschriften	vertieft	4 - 11	DIN (German Industrial Standard) letters and block letters	Sunk
DIN-Schriften und Blockschriften	erhaben	20	DIN (German Industrial Standard) letters and block letters	Raised
Antiqua-Schriften	vertieft	14 -	Roman letters	Sunk
Antiqua-Schriften	erhaben	22	Roman letters	Raised
Schreibschriften und Zierschriften	vertieft	10, 17	Script types and ornamented types	Sunk
Schreibschriften und Zierschriften	erhaben	22	Script types and ornamented types	Raised
Ausländische Schriften	vertieft	12 - 13	Foreign letters	Sunk
Reliefschriften und Skelettschriften	erhaben	23	Relief letters and skeleton letters	Raised
Aufsteckschriften für Kreisgraviervorrichtung	vertieft		Slip-on letters for circle engraving attachments	Sunk
Aufbewahrungskästen für Schriftsätze		24 - 26	Storage cases for sets of templates	
Technische Sonderzeichen		27 - 28	Technical types	

		page Pág.		
Caractères DIN et caractères bâtons	en creux	4 - 11	Caracteres DIN y lapidares	bajorelieve
Caractères DIN et caractères bâtons	en relief	20 - 21	Caracteres DIN y lapidares	altorelieve
Caractères romains	en creux	14 - 16	Caracteres de letra romana	bajorelieve
Caractères romains	en relief	22	Caracteres de letra romana	altorelieve
Caractères machine et caractères ornés	en creux	10, 17 - 20	Caracteres de letra cursiva y de adorno	bajorelieve
Caractères machine et caractères ornés	en relief	22	Caracteres de letra sursiva y de adorno	altorelieve
Caractères étrangers	en creux	12 - 13	Caracteres extranjeros	bajorelieve
Caractères en relief Caractères filiformes	en relief	23	Caracteres en relieve y costillar	altorelieve
Caractères à rapporter pour dispositifs à graver circulaires	en creux		Caracteres intercambiales para el dispositivo de grabar circular	bajorelieve
Casettes de rangement pour séries de caractères		24 - 27	Cajas para guardar los juegos de caracteres	
Caractères techniques		27 - 28	Signos técnicos	

Lieferbare Profile
Sämtliche Schriften werden im Normalprofil 32,75 mm ausgeführt. (Sonderprofil auf Anfrage)

Werkstoffe
Für Schriften bis 40 mm Höhe wird Hartmessing verwendet. Schriftgrößen über 40 mm werden in Spezial-Kunststoff gefertigt. Auf besonderen Wunsch können diese Schriften auch in Messing geliefert werden.

Schnittwinkel
Der Schnittwinkel beträgt bei den vertieften Schriften (ausser bei den flächig ausgefahrenen Typen) 30° Konus.
Die besondere Ausführung der 3-konturigen DIN-Schriften ermöglicht es, von diesen Schablonen auch 1-konturig zu gravieren.
Wir empfehlen aus eigener Erfahrung die Anschaffung eines erweiterten Satzes, da sich der Mehrpreis infolge der wesentlich rationelleren Arbeitsweise innerhalb kürzester Zeit bezahlt macht.
Bei Sonderwünschen und technischen Fragen bitten wir um Ihre Zuschrift. Unsere langjährigen Erfahrungen in der Graviertechnik stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Profiles available
All letters are made in the 1.287" (32,75 mm) standard profile (Special profiles on request).

Materials
Hard brass is employed for letters up to 1.57" (40 mm) height. Type sizes of more than 1.57" (40 mm) are made of special plastics. On special request, these letters can also be supplied in brass.

Cutting angles
In the case of the sunk letters (except for the plane types) the cutting angle is 30° cone. The special finish of the three-contoured DIN letters also permits single-contoures engraving from these templates. Based on our own experience, we highly recommend to obtain a supplemented set because the surplus price will pay off in no time due to the much more efficient working. In case you should have any special wishes or technical queries please do not hesitate to contact us, and we shall be more than glad to assist you with our years of experience in engraving.

Profils livrables
Les caractères sont tous prévus en profil courant de 32,75 m/m. (Profils spéciaux sur demande)

Matériaux
Les caractères d'une hauteur inférieure à 40 m/m. sont exécutés en laiton dur. Au-dessus de 40 m/m, les caractères sont en matière synthétique spéciale mais peuvent, sur demande, être réalisés en laiton.

Angle de coupe
Dans le cas des caractères realisés en creux, l'angle de coupe est de 30° (à l'exception de ceux travaillés en plat).
La particularité des caractères DIN à trois contours est de permettre de graver ces mêmes gabarits sur un seul contour.
L'équipement est recommandable qui prévoit une série géante. Il s'est révélé, en effet, que la dépense supplémentaire engagée de ce fait est très rapidement amortie par la rationalisation du travail.
Veuillez nous adresser toute demande d'exécution spéciale ou de renseignements techniques par écrit. Nous mettons volontierement notre expérience à votre service.

Perfiles suministrables
Todos los caracteres se entregan con perfil normal de 32.75 mm. (A deseo perfiles especial)

Material
Para una altura de escritura hasta 40 mm. se emplea latón duro y para caracteres de más de 40 mm. se utiliza material plástico especial. A deseo se pueden entregar estos tipos también en altón.

Angulos de intersección
Los caracteres en bajorelieve (excepto los tipos aplanados) tienen un ángulo de intersección de 30° de cono.
La ejecución especial de los caracteres de tres contornos DIN, posibilitan grabar con estos patrones también con un contorno.
Por experiencia recomendamos la adquisición de un juego empliado, ya que se amortiza el sobreprecio en corto tiempo gracias a un trabajo mucho más racional.
Esperamos con interés sus gratas noticias si tiene algún deseo especial y problema técnico. Nuestra experiencia de muchisimos anos en la técnica de grabar está siempre a su disposición.

DIN 1451/Ia

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/Ia

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/Ia

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/Ia

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/Ib

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/Ib

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/Ib

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/Ib

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos Tamanos suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/Ic

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/Ic

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/Ic

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/Ic

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/IIa

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IIa

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/IIa

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IIa

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/IIb

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IIb

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/IIb

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IIb

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/IIc

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IIc

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/IIc

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IIc

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/I a Schmalschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZäbcdefghijklmn
öpqrsßtüvwxyz1234567890IIIIIIVX&?!/=„"()[]';„:.

1451 / 1b Schmalschrift

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmno
pqrsßtuvwxyz1234567890IIIIIIVX&?!/=()[]„"';„:.

DIN 1451/I c Schmalschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZäbcdefghijklmn
öpqrsßtüvwxyz1234567890IIIIIIVX&?!/=„"()[]';„:

DIN 1451/II a Engschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZäbcdef
hijklmnöpqrsßtüvwxyz1234 567890
IIIIIIVX&?!/=[]()„"';„:.

DIN 1451/II b Engschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZäbcdef
ghijklmnöpqrsßtüvwxyz1234567890
IIIIIIVX&?!//=[]()„"';„:.

DIN 1451/II c Engschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZäbcdef
ghijklmnöpqrsßtüvwxyz1234567890
IIIIIIVX&?!/=[]()„"';„:.

DIN 1451/III a **Engmittelschrift**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz
1234567890IIIIIIVX&?!/=()[],,'''.,:.

DIN 1451/III b **Engmittelschrift**

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz
1234567890IIIIIIVX&?./=()[],,'''.,:.

DIN 1451/III c **Engmittelschrift**

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz
1234567890IIIIIIVX&?!/=()[],,'''.,:.

DIN 1451/IV a **Mittelschrift**

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRST
ÜVWXYZäbcdefghijklmnö
pqrsßtüvwxyz1234567890
IIIIIIVX&?!/=[]().,,'''.,:.

DIN 1451/IV b **Mittelschrift**

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRST
ÜVWXYZäbcdefghijklmnö
pqrsßtüvwxyz1234567890
IIIIIIVX&?!/=[]().,,'''.,:.

DIN 1451/IV c **Mittelschrift**

ABCDEFGHIJKLMNÖPQRST
ÜVWXYZäbcdefghijklmnö
pqrsßtüvwxyz1234567890
IIIIIIVX&?!/=[]().,,'''.,:.

DIN 1451/IIIa

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IIIa

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/IIIa

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IIIa

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/IIIb

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IIIb

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/IIIb

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IIIb

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/IIIc

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IIIc

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 character
Sizes available: Up to 4" (100 mm

DIN 1451/IIIc

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IIIc

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/IVa

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IVa

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/IVa

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IVa

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/IVb

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IVb

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/IVb

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IVb

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/IVc

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/IVc

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/IVc

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/IVc

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/V

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/V

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/V

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/V

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

Mittelbreitschrift

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ abcdefghijkl
mnopqrstuvwxyz (&?!;./
„"-,:) 1234567890

DIN 1451/VIa

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/VIa

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/VIa

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/VIa

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamanos suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/VIa Breitschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖ
PQRSTÜVWXYZäbcd
efghijklmnöpqrsßtü
vwxyz1234567890
IIIIIIVX&?!/=[](),,''';,:.

DIN 1451/VIb

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/VIb

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/VIb

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/VIb

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

DIN 1451/VIb Breitschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖ
PQRSTÜVWXYZäbcd
efghijklmnöpqrsßtü
vwxyz1234567890
IIIIIIVX&?! =[](),,''';,:.

DIN 1451/VI c Breitschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖ
PQRSTÜVWXYZäbcd
efghijklmnöpqrsßtü
vwxyz1234567890
IIIIIIVX&?!/=[](),,''';,:.

DIN 1451/VI c

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 100 mm

DIN 1451/VI c

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 208 characters Sizes available: Up to 4" (100 mm)

DIN 1451/VI c

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

DIN 1451/VI c

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 84 tipos o 208 tipos Tamaños suministrables: hasta 100 mm

Engschrift kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyz
1234567890 IIIIIIVX
.,;.:'.,"=/!?()&

DIN 1451/IIa. kursiv

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 84 Zeichen oder 206 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 80 mm

DIN 1451/IIa, Italic type

Reading or reflected face types, sunk 84 characters or 206 characters Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

DIN 1451/IIa caractères italiques

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 84 caractères ou 206 caractères Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

DIN 1451/IIa, cursiva

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 84 tipos o 206 tipos Tamaños suministrables: hasta 80 mm

Mittelschrift kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
äbcdefghilklmnöpqrstüvwxyz
1234567890 &+?†()=-.,;

DIN 1451/IVa, kursiv

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 82 Zeichen oder 206 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 80 mm

DIN 1451/IVa, Italic type

Reading or reflected face types, sunk 82 characters or 206 characters Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

DIN 1451/IVa caractères italiques

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 82 caractères ou 206 caractères Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

DIN 1451/IVa, cursiva

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 82 tipos o 206 tipos Tamaños suministrables: hasta 80 mm

Nr. 1

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 78 Zeichen oder 200 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 60 mm

No. 1

Reading or reflected face types, sunk 78 characters or 200 characters
Sizes available: Up to 2 3/8" (60 mm)

No. 1

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 78 caractères ou 200 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 60 m/m

No. 1

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 78 tipos o 200 tipos
Tamaños suministrables: hasta 60 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 IIIIIVX .,-/()º&

Nr. 3

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 69 Zeichen oder 194 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 60 mm

No. 3

Reading or reflected face types, sunk 69 characters or 194 characters
Sizes available: Up to 2 3/8" (60 mm)

No. 3

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 69 caractères ou 194 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 60 m/m

No. 3

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 69 tipos o 194 tipos
Tamaños suministrables: hasta 60 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghiklmnopqrstuvwxyz

1234567890

&/º+-,:.

Nr. 3a, Grotesk

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 76 Zeichen oder 200 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

No. 3a, Grotesk

Reading or reflected face types, sunk 76 characters or 200 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

No. 3a, Grotesk

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 76 caractères ou 200 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

No. 3a, Grotesk

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 76 tipos o 200 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

ABCDEFGHIJJKLMNOPQRST

UVWXYZ abcdefghijklmn

opqrsßtuvwxyz ?!+--=/„"',;:.

1234567890

Nr. 3b, Grotesk

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 76 Zeichen oder 200 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

No. 3b, Grotesk

Reading or reflected face types, sunk 76 characters or 200 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

No. 3b, Grotesk

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 76 caractères ou 200 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

No. 3b, Grotesk

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 76 tipos o 200 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

ABCDEFGHJJKLMNOPQRST

UVWXYZ abcdefghijklmn

opqrsßtuvwxyz ?!+--=/„"',;:.

1234567890

№ 113 c

ABCDEFGHIJKLMNÖPQRS
TÜVWXYZäabcdefghijklmnö
pqsrſßtuvwxyz1234567890
&?!-/()„"»«*';:.

Nr. 113c
Einfache Contur
Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
91 Zeichen oder
207 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 90 mm

No. 113c
Einfache Contur
Reading or
reflected face types,
sunk 91 characters
or 207 characters
Sizes available:
Up to 3 1/2" (90 mm)

No. 113c
Einfache Contur
Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 91 caractères
ou 207 caractères
Dimensions: se font
jusqu'à 90 m/m

No. 113c
Einfache Contur
Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
91 tipos o
207 tipos
Tamaños sumini-
strables: hasta 90 mm

№ 113 a

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRS
TÜVWXYZäabcdefghijklmnö
pqrsſßtüvwxyz1234567890
&?!-/()„"»«*';:.

Nr. 113a
Einfache Contur
Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
91 Zeichen oder
207 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 90 mm

No. 113a
Einfache Contur
Reading or
reflected face types,
sunk 91 characters
or 207 characters
Sizes available:
Up to 3 1/2" (90 mm)

No. 113a
Einfache Contur
Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 91 caractères
ou 207 caractères
Dimensions: se font
jusqu'à 90 m/m

No. 113a
Einfache Contur
Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
91 tipos o
207 tipos
Tamaños sumini-
strables: hasta 90 mm

№ 113 b

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRS
TÜVWXYZäabcdefghijklmnö
pqrsſßtüvwxyz1234567890
&?!-/()„'»«*';:.

Nr. 113b
Einfache Contur
Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
91 Zeichen oder
207 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 90 mm

No. 113b
Einfache Contur
Reading or
reflected face types,
sunk 91 characters
or 207 characters
Sizes available:
Up to 3 1/2" (90 mm)

No. 113b
Einfache Contur
Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 91 caractères
ou 207 caractères
Dimensions: se font
jusqu'à 90 m/m

No. 113b
Einfache Contur
Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
91 tipos o
207 tipos
Tamaños sumini-
strables: hasta 90 mm

Neuzeit-Grotesk 1

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRST
üvwxyz1234567890&!-/„"':;..

Neuzeit-Grotesk 1

Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
73 Zeichen oder
199 Zeichen

Neuzeit-Grotesk 1

Reading or
reflected face types,
sunk 73 characters
or 199 characters

Neuzeit-Grotesk 1

Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 73 caractères
ou 199 caractères

Neuzeit-Grotesk 1

Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
73 tipos o
199 tipos

Neuzeit-Grotesk 2

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜ
VWXYZÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRS
TÜVWXYZ1234567890&!-/„"':;..

Neuzeit-Grotesk 2

Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
73 Zeichen oder
199 Zeichen

Neuzeit-Grotesk 2

Reading or
reflected face types,
sunk 73 characters
or 199 characters

Neuzeit-Grotesk 2

Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 73 caractères
ou 199 caractères

Neuzeit-Grotesk 2

Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
73 tipos o
199 tipos

Monogramme aus Neuzeit-Grotesk 1 und 2



Nr. 2
Grotesk/a
Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
105 Zeichen oder
231 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 90 mm

No. 2
Grotesk/a
Reading or
reflected face types,
sunk 105 characters
or 231 characters
Sizes available:
Up to 3 1/2" (90 mm)

No. 2
Grotesk/a
Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 105 caractères
ou 231 caractères
Dimensions: se font
jusqu'à 90 m/m

No. 2
Grotesk/a
Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
105 tipos o
231 tipos
Tamaños suminis-
trables: hasta 90 mm

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrstüvwxyz
1234567890 IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ÄGMNSVWZäsßvwz -&?!/()º=.:.:'.."+

Nr. 2
Grotesk/b
Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
105 Zeichen oder
231 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 90 mm

No. 2
Grotesk/b
Reading or
reflected face types,
sunk 105 characters
or 231 characters
Sizes available:
Up to 3 1/2" (90 mm)

No. 2
Grotesk/b
Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 105 caractères
ou 231 caractères
Dimensions: se font
jusqu'à 90 m/m

No. 2
Grotesk/b
Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
105 tipos o
231 tipos
Tamaños suminis-
trables: hasta 90 mm

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrstüvwxyz
1234567890 IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ÄGMNSVWZäsßvwz -&?!/()º=.:.;'.."+

Wechselstrich
Grotesk
Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
45 Zeichen oder
144 Zeichen
Lieferbare Größen:
Leseschrift bis 90 mm
Spiegelschrift bis 60 mm

Wechselstrich
Grotesk
Reading or
reflected face types,
sunk 45 characters
or 144 characters
Sizes reading types:
Up to 3 1/2" (90 mm)
reflected face types:
Up to 2 3/8" (60 mm)

Wechselstrich
Grotesk
Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 45 caractères
ou 144 caractères
Dimensions: lecture
directe jusqu'à 90 m/m
inversée jusqu'à 60 m/m

Wechselstrich
Grotesk
Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
45 tipos o
144 tipos
Caracteres de
lectura hasta 90 mm
caracteres en
espejo hasta 60 mm

Wechselstrich-Grotesk

ÄBCDEFGHIJKLMMNOP
QRSTÜÜVWXYZ12345
67890&-!.,:..

Nr. 98a

Lese- oder
Spiegelschrift vertieft
73 Zeichen oder
199 Zeichen
Lieferbare Größen:
bis 70 mm

No. 98a

Reading or
reflected face types,
sunk 73 characters
or 199 characters
Sizes available:
Up to 2 3/4" (70 mm)

No. 98a

Caractères pour
lecture directe ou pour
lecture inversée, en
creux 73 caractères
ou 199 caractères
Dimensions: se font
jusqu'à 70 m/m

No. 98a

Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve
73 tipos o
199 tipos
Tamaños suminis-
trables: hasta 70 mm

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ-abcdef
ghijklmnöpqrstüvwxyz.
1234567890-.,º&

Akzidenz-Grotesk : Einlinig

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜ
VWXYZäâàãbčçdéêèëfghijkl
mñöôópqršßtüûvwxyž123456
7890&?!()/--„”»«’:;..ÆŒØæœ
åø$£

Einlinig

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 78 Zeichen oder 215 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

Reading or reflected face types, sunk 78 characters or 215 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 78 caractères ou 215 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 78 tipos o 215 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

Akzidenz-Grotesk : Doppelkontur

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQR
STÜVWXYZäàâãbčçdéêè
ëfghijklmñöôópqršßtüûú
vwxyž1234567890&?!()/
--»»«„”.:.ÆŒØæœåø$£

Doppelkontur

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 78 Zeichen oder 215 Zeichen
Lieferbare Größen: Ab 20 mm bis 100 mm

Reading or reflected face types, sunk 78 characters or 215 characters
Sizes available: from 25/32" (20 mm) up to 4" (100 mm)

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 78 caractères ou 215 caractères
Dimensions: de 20 m/m jusqu'à 100 m/m

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 78 tipos o 215 tipos
Tamaños suministrables: de 20 mm hasta 100 mm

Akzidenz-Grotesk : Vollschrift

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVW
XYZäâàãbčçdéêèefghijklmnöôó
pqršßtüûvwxyž1234567890&?!()
/--„”«»’:;..ÆŒØæœåø£$

Vollschrift

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 78 Zeichen oder 215 Zeichen
Lieferbare Größen: Ab 20 mm bis 100 mm

Reading or reflected face types, sunk 78 characters or 215 characters
Sizes available: from 25/32" (20 mm) up to 4" (100 mm)

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 78 caractères ou 215 caractères
Dimensions: de 20 m/m jusqu'à 100 m/m

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 78 tipos o 215 tipos
Tamaños suministrables: de 20 mm hasta 100 mm

Akzidenz-Grotesk : ab 40 mm im Dreiliniensystem

ÄBCDEFGHIJ
STÜVWXYZä

Dreilinig

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 78 Zeichen oder 215 Zeichen
Lieferbare Größen: Ab 40 mm bis 100 mm

Three-contoured

Reading or reflected face types, sunk 78 characters or 215 characters
Sizes available: from 1 1/2" (40 mm) up to 4" (100 mm)

Trois contours

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 78 caractères ou 215 caractères
Dimensions: de 40 m/m jusqu'à 100 m/m

Tres contornos

Caracteres de lectura o en espejo, bajorelieve 78 tipos o 215 tipos
Tamaños suministrables: de 40 mm hasta 100 mm

Nr. 56

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 74 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 60 mm

No. 56

Reading or reflected face types, sunk 74 characters or 208 characters Sizes available: Up to 2 3/8" (60 mm)

No. 56

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 74 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 60 m/m

No. 56

Caractères de lectura o en espejo bajorelieve 74 tipos o 208 tipos Tamaños suministrables: hasta 60 mm

Nr. 57

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 74 Zeichen oder 208 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 60 mm

No. 57

Reading or reflected face types, sunk 74 characters or 208 characters Sizes available: Up to 2 3/8" (60 mm)

No. 57

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 74 caractères ou 208 caractères Dimensions: se font jusqu'à 60 m/m

No. 57

Caractères de lectura o en espejo bajorelieve 74 tipos o 208 tipos Tamaños suministrables: hasta 60 mm

Nr. 58

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 76 Zeichen oder 204 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 40 mm

No. 58

Reading or reflected face types, sunk 76 characters or 204 characters Sizes available: Up to 1 1/2" (40 mm)

No. 58

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 76 caractères ou 204 caractères Dimensions: se font jusqu'à 40 m/m

No. 58

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 76 tipos o 204 tipos Tamaños suministrables: hasta 40 mm

Nr. 58a

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 76 Zeichen oder 204 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 40 mm

No. 58a

Reading or reflected face types, sunk 76 characters or 204 characters Sizes available: Up to 1 1/2" (40 mm)

No. 58a

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 76 caractères ou 204 caractères Dimensions: se font jusqu'à 40 m/m

No. 58a

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 76 tipos o 204 tipos Tamaños suministrables: hasta 40 mm

Nr. 58b

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 76 Zeichen oder 204 Zeichen Lieferbare Größen: Bis 40 mm

No. 58b

Reading or reflected face types, sunk 76 characters or 204 characters Sizes available: Up to 1 1/2" (40 mm)

No. 58b

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 76 caractères ou 204 caractères Dimensions: se font jusqu'à 40 m/m

No. 58b

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 76 tipos o 204 tipos Tamaños suministrables: hasta 40 mm

Russisch № 56

АВБГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧЦШЩЫЬ
ЭЮЯабвгдежзийклмнопрсутфхцчшщыьэюя
1234567890-,.

Russisch № 57

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ
ЩЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрсутфх
цчшщыьэюя1234567890-,.

Griechisch № 58

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩάἄἀβγδ
έἕέζῆήϑῖίϰλμνξόὄπρσςτῦὑφχψώῶ
1234567890=/!';,:.

Griechisch № 58 a

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ
Ωάἄἀβγδέἕέζήῆϑῖίϰλμνξόὄπρσ
ςτῦὑφχψώῶ1234567890=/!';,:.

Griechisch № 58 b

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ
ΠΡΣΤΥΦΧΨΩάἄἀβγδ
έἕέζῆήϑῖίϰλμνξόὄπρ
σςτῦὑφχψώῶ
1234567890=/!';,:.

Hebräisch № 70



Nr. 70

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
46 Zeichen oder
155 Zeichen
Lieferbare Größen:
Leseschrift bis 86 mm
Spiegelschrift bis 57 mm

No. 70

Reading or reflected face types, sunk 46 characters or 155 characters
Sizes reading types: Up to 3 3/8" (86 mm)
reflected face types: Up to 2 1/4" (57 mm)

No. 70

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 46 caractères ou 155 caractères
Dimensions: lecture directe jusqu'à 86 m/m
inversée jusqu'à 57 m/m

No. 70

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
46 tipos o
155 tipos
Caracteres de lectura hasta 86 mm
caracteres en espejo hasta 57 mm

Hebräisch № 71



Nr. 71

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
46 Zeichen oder
155 Zeichen
Lieferbare Größen:
Leseschrift bis 86 mm
Spiegelschrift bis 57 mm

No. 71

Reading or reflected face types, sunk 46 characters or 155 characters
Sizes reading types: Up to 3 3/8" (86 mm)
reflected face types: Up to 2 1/4" (57 mm)

No. 71

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 46 caractères ou 155 caractères
Dimensions: lecture directe jusqu'à 86 m/m
inversée jusqu'à 57 m/m

No. 71

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
46 tipos o
155 tipos
Caracteres de lectura hasta 86 mm
caracteres en espejo hasta 57 mm

Hebräisch № 72



Nr. 72

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
46 Zeichen oder
155 Zeichen
Lieferbare Größen:
Leseschrift bis 86 mm
Spiegelschrift bis 57 mm

No. 72

Reading or reflected face types, sunk 46 characters or 155 characters
Sizes reading types: Up to 3 3/8" (86 mm)
reflected face types: Up to 2 1/4" (57 mm)

No. 72

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 46 caractères ou 155 caractères
Dimensions: lecture directe jusqu'à 86 m/m
inversée jusqu'à 57 m/m

No. 72

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
46 tipos o
155 tipos
Caracteres de lectura hasta 86 mm
caracteres en espejo hasta 57 mm

Hebräisch № 73



Nr. 73

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
46 Zeichen oder
155 Zeichen
Lieferbare Größen:
Leseschrift bis 86 mm
Spiegelschrift bis 57 mm

No. 73

Reading or reflected face types, sunk 46 characters or 155 characters
Sizes reading types: Up to 3 3/8" (86 mm)
reflected face types: Up to 2 1/4" (57 mm)

No. 73

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 46 caractères ou 155 caractères
Dimensions: lecture directe jusqu'à 86 m/m
inversée jusqu'à 57 m/m

No. 73

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
46 tipos o
155 tipos
Caracteres de lectura hasta 86 mm
caracteres en espejo hasta 57 mm

Post Antiqua

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 40 Zeichen oder 114 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

Post Antiqua

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 40 caractères ou 114 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

Post Antiqua

Reading or reflected face types, sunk 40 characters or 114 characters
Sizes available: Up to 4" (100 mm)

Post Antiqua

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 40 tipos o 114 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

POSTANTIQUA

ÄBCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZ
1234567890&-..

Nr. 126

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 67 Zeichen oder 173 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

No. 126

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 67 caractères ou 173 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

No. 126

Reading or reflected face types, sunk 67 characters or 173 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 126

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 67 tipos o 173 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrstüvwxyz
1234567890

Nr. 79a

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 78 Zeichen oder 209 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 90 mm

No. 79a

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 78 caractères ou 209 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 90 m/m

No. 79a

Reading or reflected face types, sunk 78 characters or 209 characters
Sizes available: Up to 3 1/2" (90 mm)

No. 79a

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 78 tipos o 209 tipos
Tamaños suministrables: hasta 90 mm

№ 79a

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz
1234567890IIIIIIVX&?!/-()„"º',;:.

Nr. 79b

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 78 Zeichen oder 209 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 90 mm

No. 79b

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 78 caractères ou 209 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 90 m/m

No. 79b

Reading or reflected face types, sunk 78 characters or 209 characters
Sizes available: Up to 3 1/2" (90 mm)

No. 79b

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 78 tipos o 209 tipos
Tamaños suministrables: hasta 90 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 IIIIIIVX .,-º&

Nr. 80a

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 74 Zeichen oder 205 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

No. 80a

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 74 caractères ou 205 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

No. 80a

Reading or reflected face types, sunk 74 characters or 205 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 80a

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 74 tipos o 205 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm

№ 80a

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZäbcdefghijklmnöpqrs
ßtüvwxyz1234567890IIIIIIVX
&()„"-º',;:.

№ 80b

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZäbcdefghijklmnöpqrs
ßtüvwxyz1234567890IIIIIIVX
&()„”-º’;,:.

Nr. 80b

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 74 Zeichen oder 205 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

No. 80b

Reading or reflected face types, sunk 74 characters or 205 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 80b

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 74 caractères ou 205 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

No. 80b

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 74 tipos o 205 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm

№ 81a

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZäbcdefghijkl
mnöpqrstüvwxyz12345678
90IIIIIIVX&?!-/„”º”:,:

Nr. 81a

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 67 Zeichen oder 205 Zeichen
Lieferbare Größer 20 und 40 mm Schrifthöhe

No. 81a

Reading or reflected face types, sunk 67 characters or 205 characters
Sizes available: 25/32" and 1 1/2" (20 and 40 mm) height

No. 81a

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 67 caractères ou 205 caractères
Dimensions: de 20 et 40 m/m d'hauteur

No. 81a

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 67 tipos o 205 tipos
Tamaños suministrables: 20 y 40 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ äbcdefghijklm
IIIIIIVX nöpqrstüvwxyz
1234567890

Nr. 81b

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 67 Zeichen oder 205 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 und 40 mm Schrifthöhe

No. 81b

Reading or reflected face types, sunk 67 characters or 205 characters
Sizes available: 25/32" and 1 1/2" (20 and 40 mm) height

No. 81b

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 67 caractères ou 205 caractères
Dimensions: de 20 et 40 m/m d'hauteur

No. 81b

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 67 tipos o 205 tipos
Tamaños suministrables: 20 y 40 mm

№ 202

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrstüvwxyz
1234567890&?!/-[]„”’’

Nr. 202

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 76 Zeichen oder 202 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

No. 202

Reading or reflected face types, sunk 76 characters or 202 characters
Sizes available: Up to 3 15/16" (100 mm)

No. 202

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 76 caractères ou 202 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

No. 202

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 76 tipos o 202 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

Nr. 200a

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 74 Zeichen oder 197 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 90 mm

No. 200a

Reading or reflected face types, sunk 74 characters or 197 characters
Sizes available: Up to 3 35/64" (90 mm)

No. 200a

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 74 caractères ou 197 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 90 m/m

No. 200a

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 74 tipos o 197 tipos
Tamaños suministrables: hasta 90 mm

№ 200 a

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZäbcdefghijk
lmnöpqrsßtüvwxyz1234567
890&?!-/„” „:’:.

Nr. 200b

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 74 Zeichen oder 197 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 90 mm

No. 200b

Reading or reflected face types, sunk 74 characters or 197 characters
Sizes available: Up to 3 35/64" (90 mm)

No. 200b

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 74 caractères ou 197 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 90 m/m

No. 200b

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 74 tipos o 197 tipos
Tamaños suministrables: hasta 90 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZäbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz
1234567890&?-/„”!’,:;..

Nr. 205

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 81 Zeichen oder 199 Zeichen
Lieferbare Größen:
Leseschrift bis 120 mm
Spiegelschrift bis 80 mm

No. 205

Reading or reflected face types, sunk 81 characters or 199 characters
Sizes reading types: Up to 4 23/32" (120 mm)
reflected face types: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 205

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 81 caractères ou 199 caractères
Dimensions: lecture directe jusqu'à 120 m/m
inversée jusqu'à 80 m/m

No. 205

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 81 tipos o 199 tipos
Caracteres de lectura hasta 120 mm
caracteres en espejo hasta 80 mm

№ 205

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUV
WXYZäbcdefghijklmnöpqrst
üvwxyz1234567890&?„”!/-()’:,:..

Nr. 210

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 81 Zeichen oder 199 Zeichen
Lieferbare Größen:
Leseschrift bis 120 mm
Spiegelschrift bis 80 mm

No. 210

Reading or reflected face types, sunk 81 characters or 199 characters
Sizes reading types: Up to 4 23/32" (120 mm)
reflected face types: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 210

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 81 caractères ou 199 caractères
Dimensions: lecture directe jusqu'à 120 m/m
inversée jusqu'à 80 m/m

No. 210

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 81 tipos o 199 tipos
Caracteres de lectura hasta 120 mm
caracteres en espejo hasta 80 mm

№ 210

ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUV
WXYZäbcdefghijklmnöpqrst
üvwxyz1234567890&?„”!/-()’:,:..

GROTESK 61

ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTÜVWXYZ
1234567890&-.,''";:.

Grotesk 61

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
44 Zeichen oder 115 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

Grotesk 61

Reading or reflected face types, sunk 44 characters or 115 characters
Sizes available: Up to 3 15/16" (100 mm)

Grotesk 61

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 44 caractères ou 115 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

Grotesk 61

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
44 tipos o 115 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrßstuvwxyz
1234567890 (&§.,-=„"")

Moderna

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
79 Zeichen oder 209 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

Moderna

Reading or reflected face types sunk 79 characters or 209 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

Moderna

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 79 caractères ou 209 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

Moderna

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
79 tipos o 209 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ äöüß&-º.,
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Nr. 117

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
70 Zeichen oder 194 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 und 30 mm

No. 117

Reading or reflected face types, sunk 70 characters or 194 characters
Sizes available: Up to 25/32" and 1 3/16" (20 and 30 mm)

No. 117

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 70 caractères ou 194 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 20 et 30 m/m

No. 117

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
70 tipos o 194 tipos
Tamaños suministrables: hasta 20 y 30 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ äöü&-º.,
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Nr. 10

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
70 Zeichen oder 196 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

No. 10

Reading or reflected face types, sunk 70 characters or 196 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 10

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 70 caractères ou 196 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

No. 10

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
70 tipos o 196 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

Super-Grotesk (nur Versalien)
Lese- oder Spiegelschrift vertieft
26 Zeichen oder 78 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 100 mm

Super Grotesque (full caps only)
Reading or reflected face types, sunk 26 characters or 78 characters
Sizes available: Up to 3 15/16" (100 mm)

Caractères renaissance majuscules seulement
Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 26 caractères ou 78 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 100 m/m

Super-grotesca (solo versalitas)
Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
26 tipos o 78 tipos
Tamaños suministrables: hasta 100 mm

Monogrammsatz

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 50 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 und 40 mm

Initials set

Reading or reflectes face types, sunk 50 characters
Sizes available: Up to 25/32" and 1 1/2" (20 and 40 mm)

Séries de monogrammes

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 50 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 20et 40 m/m

Juego de monogramas

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 50 tipos
Tamaños suministrables: hasta 20 y 40 mm



Nr. 55

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 68 Zeichen oder 192 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 und 40 mm

No. 55

Reading or reflected face types, sunk 68 characters or 192 characters
Sizes available: Up to 25/32" and 1 1/2" (20 and 30 mm)

No. 55

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 68 caractères ou 192 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 20 et 40 m/m

No. 55

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 68 tipos o 192 tipos
Tamaños suministrables: hasta 20 y 40 mm



Nr. 180

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 85 Zeichen oder 216 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

No. 180

Reading or reflected face types, sunk 85 characters or 216 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 180

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 85 caractères ou 216 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

No. 180

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 85 tipos o 216 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm



Nr. 183

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 86 Zeichen oder 212 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 60 mm

No. 183

Reading or reflected face types, sunk 86 characters or 212 characters
Sizes available: Up to 2 3/8" (60 mm)

No. 183

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 86 caractères ou 212 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 60 m/m

No. 183

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 86 tipos o 212 tipos
Tamaños suministrables: hasta 60 mm



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 GHL äöü -8/º.,

Nr. 64

Lese- oder Spiegelschrift erhaben
67 Zeichen oder 191 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

No. 64

Reading or reflected face types, raised 67 characters or 191 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

No. 64

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en relief 67 caractères ou 191 caractères
Dimensions: 20 m/m

No. 64

Caracteres de lectura o en espejo altorelieve
67 tipos o 191 tipos
Tamaños suministrables: 20 mm

ABCDEFGHIKLMNOPQ
RSTUVWXYZ
abcdefghiklmnopqrstuvwxyz
1234567890 &º,:.

Nr. 62

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
73 Zeichen oder 197 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

No. 62

Reading or reflected face types, sunk 73 characters or 197 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 62

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 73 caractères ou 197 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

No. 62

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
73 tipos o 197 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz
1234567890 &º-.,

Nr. 91a

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
68 Zeichen 192 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

No. 91a

Reading or reflected face types, sunk 68 characters or 192 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 91a

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 68 caractères ou 192 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

No. 91a

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
68 tipos o 192 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ
äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz
1234567890 &º-.,

Nr. 91b

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
68 Zeichen 192 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 80 mm

No. 91b

Reading or reflected face types, sunk 68 characters or 192 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

No. 91b

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 68 caractères ou 192 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

No. 91b

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
68 tipos o 192 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm

Nr. 94

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
75 Zeichen oder
201 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 60 mm

No. 94

Reading or reflected face types, sunk 75 characters or 201 characters
Sizes available: Up to 2 3/8" (60 mm)

No. 94

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 75 caractères ou 201 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 60 m/m

No. 94

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
75 tipos o
201 tipos
Tamaños suministrables: hasta 60 mm



Engl. Schreibschrift

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
83 Zeichen oder
199 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 80 mm

English handwriting

Reading or reflected face types, sunk 83 characters or 199 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

Caractères anglais

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 83 caractères ou 199 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

Escritura cursiva inglesa

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
83 tipos o
199 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm



Engl. Schreibschr.

Rotunda

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
72 Zeichen
197 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 80 mm

Rotunda

Reading or reflected face types, sunk 72 characters or 197 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

Rotunda

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 72 caractères ou 197 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

Rotunda

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
72 tipos o
197 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm



Unziale

Lese- oder Spiegelschrift vertieft
45 Zeichen
131 Zeichen
Lieferbare Größen:
Bis 80 mm

Unziale

Reading or reflected face types, sunk 45 characters or 131 characters
Sizes available: Up to 3 5/32" (80 mm)

Unziale

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 45 caractères ou 131 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 80 m/m

Unziale

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve
45 tipos o
131 tipos
Tamaños suministrables: hasta 80 mm



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz

1234567890 &?!()-:;.,'„"/IIIIIIVX

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz

1234567890 &?!()-:;.,'„"/IIIIIIVX

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz

1234567890&?!()-:;.,'„"/IIIIIIVX

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST

UVWXYZäbcdefghijklmnö

pqrsßtüvwxyz1234567890

&?!()-:;.,'„"/IIIIIIVX

* Diese Schrift kann auch ineinanderpassend Lese vertieft und Spiegel erhaben geliefert werden

* These types of letters can also be supplied as interfitting reading types, sunk, and as reflected face types, raised

* Ces caractères peuvent etre livrés "emboitables" pour lecture directe:"en creux", et "en relief" pour lecture inversée

* Se puede entregar esta escritura también en caracteres de lectura en bajorelieve y en espejo en altorelieve, combinables entre si

DIN 1451/II Eng *

Lese- oder Spiegelschrift erhaben 84 Zeichen oder 212 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

DIN 1451/II Condensed *

Reading or reflected face types, raised 84 characters or 212 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

DIN 1451/II étroit *

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en relief 84 caractères ou 212 caractères
Dimensions: 20 m/m

DIN 1451/II angosta *

Caracteres de lectura o en espejo altorelieve 84 tipos o 212 tipos
Tamanos suministrables: 20 mm

DIN 1451/III *
Engmittel

Lese- oder Spiegelschrift erhaben 84 Zeichen oder 212 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

DIN 1451/III *
(Condensed, medium)

Reading or reflected face types, raised 84 characters or 212 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

DIN 1451/III *
caractères semi-étroits

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en relief 84 caractères ou 212 caractères
Dimensions: 20 m/m

DIN 1451/III *
angosta media

Caracteres de lectura o en espejo altorelieve 84 tipos o 212 tipos
Tamanos suministrables: 20 mm

DIN 1451/IV *
Mittelschrift

Lese- oder Spiegelschrift erhaben 84 Zeichen oder 212 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

DIN 1451/IV *
(Large text)

Reading or reflected face types, raised 84 characters or 212 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

DIN 1451/IV *
caractères moyens

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en relief 84 caractères ou 212 caractères
Dimensions: 20 m/m

DIN 1451/IV *
escritura media

Caracteres de lectura o en espejo altorelieve 84 tipos o 212 tipos
Tamanos suministrables: 20 mm

DIN 1451/VI *
Breitschrift

Lese- oder Spiegelschrift erhaben 84 Zeichen oder 212 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

DIN 1451/VI *
(Wide)

Reading or reflected face types, raised 84 characters or 212 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

DIN 1451/VI *
caractères larges

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en relief 84 caractères ou 212 caractères
Dimensions: 20 m/m

DIN 1451/VI *
escritura ancha

Caracteres de lectura o en espejo altorelieve 84 tipos o 212 tipos
Tamanos suministrables: 20 mm

Nr. 64

Lese- oder Spiegelschrift vertieft 90 Zeichen oder 234 Zeichen
Lieferbare Größen: Bis 40 mm

No. 64

Reading or reflected face types, sunk 90 characters or 234 characters
Sizes available: Up to 1 1/2" (40 mm)

No. 64

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en creux 90 caractères ou 234 caractères
Dimensions: se font jusqu'à 40 m/m

No. 64

Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 90 tipos o 234 tipos
Tamaños suministrables: hasta 40 mm

Nr. 65

Spiegelschrift erhaben 68 Zeichen oder 192 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

No. 65

Reflected face raised 68 characters or 192 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

No. 65

Pour lecture inversée en relief 68 caractères ou 192 caractères
Dimensions: 20 m/m

No. 65

En espejo altorelieve 68 tipos o 192 tipos
Tamaños suministrables: 20 mm

Nr. 210

Spiegelschrift erhaben 81 Zeichen oder 199 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

No. 210

Reflected face raised 81 characters or 199 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

No. 210

Pour lecture inversée en relief 81 caractères ou 199 caractères
Dimensions: 20 m/m

No. 210

En espejo altorelieve 81 tipos o 199 tipos
Tamaños suministrables: 20 mm

Nr. 98

Lese- oder Spiegelschrift erhaben 67 Zeichen oder 191 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

No. 98

Reading or reflected face types, raised 67 characters or 191 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

No. 98

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en relief 67 caractères ou 191 caractères
Dimensions: 20 m/m

No. 98

Caracteres de lectura o en espejo altorelieve 67 tipos o 191 tipos
Tamaños suministrables: 20 mm

Nr. 113

Lese- oder Spiegelschrift erhaben 71 Zeichen oder 207 Zeichen
Lieferbare Größen: 20 mm

No. 113

Reading or reflected face types, raised 71 characters or 207 characters
Sizes available: 25/32" (20 mm)

No. 113

Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée, en relief 71 caractères ou 207 caractères
Dimensions: 20 m/m

No. 113

Caracteres de lectura o en espejo altorelieve 71 tipos o 207 tipos
Tamaños suministrables: 20 mm











Reliefschriften nach DIN 1451







DIN 1451/II
Engschrift
DIN 1451/III
Engmittelschrift
DIN 1451/IV
Mittelschrift
DIN 1451/VI
Breitschrift

Lese- oder
Spiegelschrift erhaben

Lieferbare Größen:
16 mm

84 Zeichen
212 Zeichen

DIN 1451/II
Condensed type
DIN 1451/III
Condensed, medium
DIN 1451/IV
Large text
DIN 1451/VI
Wide

Reading or reflected
face types, raised

Sizes available:
3/8" (16 mm)

84 characters
212 characters

DIN 1451/II
caractères étroits
DIN 1451/III
caractères semi-étroits
DIN 1451/IV
caractères moyens
DIN 1451/VI
caractères larges

Caractères pour lecture
directe ou pour lecture
inversée, en relief

Dimensions:
16 m/m

84 caractères
212 caractères

DIN 1451/II
angosta
DIN 1451/III
angosta media
DIN 1451/IV
escritura media
DIN 1451/VI
escritura ancha

Caracteres de
lectura o en espejo
altorelieve

Tamaños sumini-
strables: 16 mm

84 tipos
212 tipos

Skelettschriften nach DIN 1451

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

äbcdefghijklmnöpqrsßtüvwxyz

1234567890 &?!()-:;.,'„"/IIIIIIVX

DIN 1451/II
Engschrift
DIN 1451/III
Engmittelschrift
DIN 1451/IV
Mittelschrift
DIN 1451/VI
Breitschrift

Lieferbare Größen:
Bis 40 mm

84 Zeichen
212 Zeichen

84 Zeichen
212 Zeichen

DIN 1451/II
Condensed type
DIN 1451/III
Condensed, medium
DIN 1451/IV
Large text
DIN 1451/VI
Wide

Sizes available:
Up to 1 1/2" (40 mm)

84 characters
212 characters

84 characters
212 characters

DIN 1451/II
caractères étroits
DIN 1451/III
caractères semi-étroits
DIN 1451/IV
caractères moyens
DIN 1451/VI
caractères larges

Dimensions: se font
jusqu'à 40 m/m

84 caractères
212 caractères

DIN 1451/II
angosta
DIN 1451/III
angosta media
DIN 1451/IV
escritura media
DIN 1451/VI
escritura ancha

Tamaños sumini-
strables: hasta 40 mm

84 tipos
212 tipos

Aufsteckschriften nach DIN 1451





Aufsteckschriften

DIN 1451/I
Schmalschrift
DIN 1451/II
Engschrift
DIN 1451/III
Engmittelschrift
DIN 1451/IV
Mittelschrift
DIN 1451/V
Mittelbreitschrift
DIN 1451/VI
Breitschrift

Lieferbare Größen:
Bis 12 mm

Lese- oder
Spiegelschrift vertieft

84 Zeichen
208 Zeichen.

Slip-on letters

DIN 1451/I
Condensed type
DIN 1451/II
Condensed type
DIN 1451/III
Condensed, medium
DIN 1451/IV
Large text
DIN 1451/V
wide, medium
DIN 1451/VI
Wide

Sizes available:
Up to 15/32" (12 mm)

Reading or reflected
face types, sunk

84 characters
208 characters

Caractères à rapporter

DIN 1451/I
caractères très étroits
DIN 1451/II
caractères étroits
DIN 1451/III
caractères semi-étroits
DIN 1451/IV
caractères moyens
DIN 1451/V
moyen large
DIN 1451/VI
caractères larges

Dimensions: se font
jusqu'à 12 m/m

Caractères pour lecture
directe ou pour lecture
inversée, en creux

84 caractères
208 caractères

Caracteres intercambial

DIN 1451/I
muy estrechos
DIN 1451/IV
medianos
DIN 1451/V
de anchura mediana
DIN 1451/II
estrechos
DIN 1451/III
de estrechura mediana
DIN 1451/VI
escritura ancha

Tamaños sumini-
strables: hasta 12 mm

Caracteres de
lectura o en espejo
bajorelieve

84 tipos
208 tipos

SCHRIFTEN

Spannrahmen 600 mm zur Aufnahme
von Schriftschablonen in
40-mm Schrifthöhe Best.-Nr. 58.8700
60-mm Schrifthöhe Best.-Nr. 58.8701
80-mm Schrifthöhe Best.-Nr. 58.8702
100-mm Schrifthöhe Best.-Nr. 58.8703

Spannrahmen 750 mm zur Aufnahme
von Schriftschablonen in
40-mm Schrifthöhe Best.-Nr. 58.8710
60-mm Schrifthöhe Best.-Nr. 58.8711
80-mm Schrifthöhe Best.-Nr. 58.8712
100-mm Schrifthöhe Best.-Nr. 58.8713







SPANNRAHMEN

Für Schriftzeichen stehen die entsprechenden Spannrahmen zur Verfügung in den Normallängen von 600 mm und 750 mm.

Die Spannrahmen können in den Schablonentischnuten aufgenommen und fixiert werden.

Spannrahmen verstellbar 800 mm lang auf Anfrage

SCHABLONENKASTEN

Maße 400 x 160 x 37 mm
3-reihig
Best. Nr. 58.8900

passend für Sätze:
Engschrift 84, 120, 208 teilig
Mittelschrift 84, 120 teilig
Breitschrift 84 teilig

Best. Nr. 58.8902
(mit eingeklebten Holzscheiben) passend für:
Aufsteckschriften 84, 120, 208 teilig

Maße 400 x 200 x 37 mm
4-reihig
Best. Nr. 58.8901

passend für Sätze:
Mittelschrift 208 teilig
Breitschrift 84, 120 teilig
Breitschrift 208 teilig auf Anfrage

Maße 360 x 167 x 27 mm
Best. Nr. 58.8800
für Reliefschriften n. DIN 1451 84 teilig
für 212 teilig auf Anfrage

Maße 260 x 131 x 24 mm
Best. Nr. 58.8903
passend für Aufsteckschablonen 84, 120 teilig

Schablonenkästen für 40, 60, 80 und 100 mm Schrifthöhe auf Anfrage lieferbar.

COPY HOLDING SLIDES

For the copy type, the respective copy holding slides are available in a standard lengths of 23 1/3" (600 mm) and 24 3/4" (750 mm) can also be furnished upon request.

The copy holding slides, slide into the copy table grooves and can be fastened.

Copy holding slides adjustable of 31,49" (800 mm)
length available upon request.

STORAGE BOX FOR COPY TYPE

dimensions 15,75 x 6,30 x 1,46" (400 x 160 x 37 mm)

order no. 58.8900

for sets of
84, 120, 208 narrow letters
84, 120 normal letters
84 broad letters

order no. 58.8902
for letter templates for use on the
circular engraving attachment
sets of 84, 120, 208 letters

dimensions 15,75 x 7,87 x 1,46" (400 x 200 x 37 mm)

order no. 58.8901

for sets of
208 normal letters
84, 120 broad letters
208 broad letters (upon request)

dimensions 14,17 x 6,58 x 1,06" (360 x 167 x 27 mm)

order no. 58.8800

for relief type sets (DIN 1451) of
84 letters
212 letters (upon request)

dimensions 10,24 x 5,16 x 0,95" (260 x 131 x 24 mm)

order no. 58.8903

for letter templates for use on the
circular engraving attachment
sets of 84, 120 letters

Storage boxes for letters 1,58"/2,36"/3,15" and 3,94" (40, 60 80 and 100 mm) high can be furnished upon request.

copy holding slides of 23 1/2" (600 mm) length for copy type of:

1 9/16" (40 mm) height Order No. 58.8700
2 3/8" (60 mm) height Order No. 58.8701
3 1/8" (80 mm) height Order No. 58.8702
4 1/8" (100 mm) height Order No. 58.8703

copy holding slides of 24 3/4" (750 mm) length for copy type of:

1 9/16" (40 mm) height Order No. 58.8710
2 3/8" (60 mm) height Order No. 58.8711
3 1/8" (80 mm) height Order No. 58.8712
4 1/8" (100 mm) height Order No. 58.8713









Cadres de serrage longueur 600 mm pour fixation de gabarits de:
40 mm de hauteur, réf. cde. no. 58.8700
60 mm de hauteur, réf. cde. no. 58.8701
80 mm de hauteur, réf. cde. no. 58.8702
100 mm de hauteur, réf. cde. no. 58.8703

Cadres de serrage longueur 750 mm pour fixation de gabarits de:
40 mm de hauteur, réf. cde. no. 58.8710
60 mm de hauteur, réf. cde. no. 58.8711
80 mm de hauteur, réf. cde. no. 58.8712
100 mm de hauteur, réf. cde. no. 58.8713







CADRES DE SERRAGE (RÈGLES PORTE-GABARITS)

Des cadres de serrage correspondant aux différentes hauteurs de ces gabarits peuvent être fournis en longueur standard de 600 mm, ainsi que de 750 mm. Ces cadres de serrage peuvent se fixer dans les rainures à queue d'aronde des tables à gabarits standard. standard.

Cadres de serrage ajustables de 800 mm longueur sur demande.

COFFRETS POUR GABARITS

dimensions 400 x 160 x 37 mm

no. de commande 58.8900

pour jeux de:
84, 120, 208 lettres caractère serré
84, 120 lettres caractère moyen
84 lettres caractère large

no. de commande 58.8902
pour gabarits d'écriture à fixer sur
le dispositif à faire les gravures circulaires
jeux de 84, 120, 208 lettres

dimensions 400 x 200 x 37 mm

no. de commande 58.8901

pour jeux de:
208 lettres caractère moyen
84, 120 lettres caractère large
208 lettres caractère large (sur demande)

dimensions 360 x 167 x 27 mm

no. de commande 58.8800

pour écritures en relief DIN 1451
jeu de 84 lettres
jeu de 212 lettres (sur demande)

dimensions 260 x 131 x 24 mm

no. de commande 58.8903

pour gabarits d'écriture à fixer sur le dispositif
à faire les gravures circulaires
jeux de 84, 120 lettres

Coffrets pour gabarits de 40 - 60 - 80 ou 100 mm de hauteur, sont livrables sur demande.

MARCOS

Para caracteres se disponen de los correspondientes marcos en las longitudes normales de 600 y 750 mm. Se pueden colocar y fijar los marcos en las ranuras de la mesa de patrones. A demanda se entregan tambien marcos ajustables de 800 mm. long.

Marcos de 600 mm. long. para acoger patrones de escritura de
40 mm. altura de escritura No. de ped. 58.8700
60 mm. altura de escritura No. de ped. 58.8701
80 mm. altura de escritura No. de ped. 58.8702
100 mm. altura de escritura No. de ped. 58.8703

Marcos de 750 mm. long. para acoger patrones de escritura de
40 mm. altura de escritura No. de ped. 58.8710
60 mm. altura de escritura No. de ped. 58.8711
80 mm. altura de escritura No. de ped. 58.8712
100 mm. altura de escritura No. de ped. 58.8713

CAJAS DE PATRONES

Medidas 400 x 160 x 37 mm.

3 filas

No. de ped. 58.8900



apropiada para los juegos de escritura
angosta de 84, 120 y 206 piezas
media de 84 y 120 piezas
ancho de 84 piezas

No. de ped. 58.8902
(con discos de madera pegados) apropiados para escrituras intercambiables de 84, 120 y 208 piezas

Medidas 400 x 200 x 37 mm.

4 filas

No. de ped. 58.8901



apropiada para los juegos de escritura
media de 208 piezas
ancha de 84 y 120 piezas
ancha de 208 piezas a demanda

Medidas 360 x 167 x 27 mm.

No. de ped. 58.8800
para escritura de relieve, según norma alemana

DIN 1451 de 84 piezas
para 212 piezas a demanda

Medidas 260 x 131 x 24 mm.

No. de ped. 58.8903

apropiada para patrones intercambiables de 84 y 120 piezas

Caja de patrones para 40, 60 y 100 mm. altura de escritura suministrable a deseo

Technische Sonderzeichen Lese- oder Spiegelschrift vertieft 17,15/20/40 mm

Seite 28

Caractères spéciaux à usages techniques Caractères pour lecture directe ou pour lecture inversée 17,15/20/40 m/m

page 28

Special technical characters Reading or reflected face types, 3/4"/25/32"/1·1/2" (17,15/20/40 mm)

page 28

Signos técnicos especiales Caracteres de lectura o en espejo bajorelieve 17,15/20/40 mm

Pág. 28

Kuhlmann

FRANZ KUHLMANN KG
3422 BAD LAUTERBERG
Promenade 55 · Tel. 0 55 24 / 803 · Telex 02 53374

OF 383 Subject to modification Printed in Germany